

2023 年 2 月 吉日

取引会社様各位

DS8-B、SUSDIMMER 仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清勝のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社 TTL 製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

さて、標準品として販売しておりますボタン吊下げ／置き型仕様の製品に関しまして、
本体に固定された吊り金具タイプで販売しておりましたが、皆様のご意見を頂戴し、
アタッチメントタイプへと仕様を変更することといたしました。

新仕様では、ダボ／クランプの取り付けが可能となります。

従来の製品も引き続き製作は可能ですので、ご相談くださいませ。

つきましては、2023 年 2 月 15 日受注分より仕様の変更とさせていただきます。
現状ご賢察の上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも TTL 製品をご愛顧賜りますよう心よりお願い申し上げます。

敬具

記


- 1) 対象製品 DMX スプリッター【DS8-B】 →新仕様【DS8-BL】
 調光ユニット【SUSDIMMER】 →新仕様【SUSDIMMER-L】
- 2) 実施時期 2023 年 2 月 15 日受注分より
- 3) 価格に変更はございません。

以上

有限会社タマ・テック・ラボ
代表取締役 玉田 邦夫

TEL：03-3760-7201／FAX：03-3760-7203

DS8-BL



DMX分配機 アタッチメントタイプ バトン吊下げ／置型仕様

入力：2系統（THRU出力付）


出力：8系統（全て個別絶縁）

MODE切替スイッチにより1入力8出力、1入力4出力2系統の選択

電源 AC90V～240V

電源ケーブル、落下防止ワイヤー付属 ダボ、クランプ 取付可能

SUSDIMMER-L



100V20A 2回路デジタル調光ユニット（2回路合計30A）

入力：DMX512


受電：単相2線 C30Aコンセント（アース付）1.5m

出力：C型20Aコンセント×2

落下防止ワイヤー付属 ダボ、クランプ 取付可能

【参考図】

クランプ仕様



ダボ仕様

