grandMA3 viz-key

Art.-No. 4023576



grandMA3 viz-keyはサードパーティ製ビジュアライザーとgrandMA3システムを安定・安全に接続するための独自のソリューションです。

grandMA3 viz-keyをビジュアライゼーションコンピューターに接続するだけで、卓やonPCのDMXパラメータ数に関係なくビジュアライゼーションに必要なすべてのパラメータ (250,000パラメータ) が有効になります。メーカーごとに特定のドングルを用意する必要はなく、grandMA3 viz-key1台でどのメーカーのビジュアライザーにも対応します。

外部ビジュアライザーは、grandMA3ネットワーク上でMA-Net3デバイスとして認識されます。

更にgrandMA3 viz-keyには、512DMXパラメータが搭載され、Art-Net、sACN等のDMX over Ethernetを介して出力できます。他のパラメータが利用できない場合でも、簡単なフィクスチャ・テストを可能にします。

Technical Specifications

付属品

バラメータ数	512
Mode2 パラメータ数	MA3でのみ動作
電源	100-240V, 50/60Hz
電源容量	_
サイズ	80 x 51 x 17 mm
	(w x d x h)
重量	0.1kg/3.6lbs
コネクター	1 x USB 2.0 (type C)

Art.No.	Article	Quantity
4024973	MA USB2.0ケーブル	1 x
	Type-C 0.5m	
4024974	MA USB2.0ケーブル	1 x
	Type-C - Type-A 0.5m	



grandMA3 viz-key パートナーシップ (2024.1.19現在)

- •Capture Visualisation –
- ·CaptureCAST WYSIWYG
- •Imaginary Labs Carbon for Unreal
- •L8 LLC L8
- •Syncronorm Depence²
- ·Vectorworks Vision

対応メーカーは順次追加されます。最新の対応状況はMA Lighting社のホームページでご確認ください。

0

Please note:

ビジュアライザーと接続する場合は、少なくとも10日に1回はインターネットに接続してライセンス認証を行う必要があります。

1つのシステムに複数のgrandMA3 viz-keyを追加しても、512パラメータしか追加されません。